

PRACKTIK® 150 WG



Insecticida Agrícola

Ingrediente Activo : Lufenuron 100 g/kg + Emamectin Benzoato 50 g/kg

Concentración : 150 g/Kg

Formulación : Gránulos Dispersables (WG)

Grupo Químico : Lufenuron: Benzoylureas;
Emamectin Benzoato: Avermectinas

Categoría Toxicológica : Moderadamente Peligroso

Reg. PQUA N° 2902 - SENASA

CULTIVO	PLAGA	DOSIS		P.C (días)	L.M.R. (ppm)
		kg/200L	kg/ha		
Alcachofa	Gusano perforador <i>Chloridea virescens</i>	0.1 - 0.15	-	21	(a) 0.1 (b) 0.01
Espárrago	Gusano cogollero <i>Spodoptera frugiperda</i>	0.1 - 0.15	-	21	(a) 0.01 (b) 0.02
Maíz	Gusano cogollero <i>Spodoptera frugiperda</i>	0.1 - 0.15	-	14	(a) 0.01 (b) 0.02
Pimiento	Gusano del capullo del pimiento <i>Chloridea virescens</i>	0.1	-	14	(a) 0.02 (b) 0.8

P.C.: Periodo de carencia (días)

L.M.R.: Limite máximo de residuos (ppm: partes por millón)

(a) Emamectin benzoato
(b) Lufenuron

